

Naziv proizvoda:	weberdry quartz
Datum kreiranja TL:	03.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 3

weberdry quartz

Čist, fabrički osušen kvarcni pesak granulacije 0,1 do 1,0 mm

1. Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

- Čist fabrički osušen kvarcni pesak

1.2 Opis proizvoda i oblast primene

weberdry quartz je čist, fabrički osušen kvarcni pesak granulacije 0,1 do 1,0 mm koji se koristi za izradu vezivnog mosta ili površine otporne na habanje uz upotrebu poliuretanskih ili epoksidnih hidroizolacionih premaza.

Oblast primene:

Kao vezivni most za povećanje adhezije prilikom hidroizolovanja ispod keramičkih pločica u kupatilima, kuhinjama, pomoćnim prostorijama itd.

Kao habajući sloj prilikom izrade poliuretanskih i epoksidnih podnih obloga, pešačkih, biciklističkih i kolskih saobraćajnica.



2. Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Sveže nanet hidroizolacioni sloj posipanjem zasititi kvarcnim peskom **weberdry quartz**.
2. Nakon sušenja ukloniti višak peska četkom ili industrijskim usisivačem.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

2.1 Alat za rad

Za nanošenje: ručno ili mašinski.

Za uklanjanje viška materijala: četka, industrijski usisivač.

Naziv proizvoda:	weberdry quartz
Datum kreiranja TL:	03.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 3

2.2 Potrošnja proizvoda

Potrošnja proizvoda: od 1,0 do 1,5 kg/m²/mm. Potrošnja je okvirna i data na osnovu zasićenja hidroizolacionog sloja debljine 1 mm.

3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

4. Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: braon.

Pakovanje: džak 25 kg.

Rok trajanja: neograničen.

Faktori poput temperature i načina aplikacije mogu značajno uticati na potrošnju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na www.rs.weber.

GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita, mm	Ostatak na situ, %
1.0	max 1.0
0.71	max 15.0
0.50	30.0 – 50.0
0.355	35.0 – 55.0
0.25	max 10.0
0.18	max 1.0
0.125	max 0.1
0.09	-
0.063	-
dno	-
Srednja veličina zrna, mm	0.45 - 0.55
Stepen ravnomernosti, %	min. 80
Broj finoće zrna	25 - 35

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry quartz
Datum kreiranja TL:	03.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 3

5.1 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

5.2 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

5.3 Zemlja porekla, uvoznik i distributer

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs