



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd  
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin  
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola  
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598  
[www.weber.rs](http://www.weber.rs) e-mail: [info@weber.rs](mailto:info@weber.rs)

## Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

**weber.col classic**  
**weber.col classic plus**  
**weber.col flex**  
**weber.col flex plus**

Verzija: 2  
Datum izrade verzije 2: 17.09.2013.  
Revizija:3  
Datum izrade revizije 3: 04.05.2015. koja zemanjuje  
prethodnu verziju.

### Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

- 1) **Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije:**  
Trgovačko ime:  
weber.col classic,  
weber.col classic plus  
weber.col flex  
weber.col flex plus
- 2) **Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**  
Cementna lepila za keramičke pločice;  
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: nema podataka.
- 3) **Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču:**
  - a) Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.;
  - b) Proizvođač i distributer;
  - c) Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat,  
11070 Novi Beograd,  
+38125/780-910, Apatin,  
+38134/813-598, Topola;
  - d) Elektronska adresa lica zaduženog za bezbednosni list:  
[danijela.ajdukovic@saint-gobain.com](mailto:danijela.ajdukovic@saint-gobain.com) ( od 07:00 do 15:00 )
- 4) **Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve**  
194 - Služba za hitnu medicinsku pomoć;  
+381 11 360 84 40 – Centar za kontrolu trovanja ( 24 sata ).

### Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

- 1) **Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije<sup>1</sup>**  
Klasifikacija u skladu sa PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)  
Opasnost, Oštećenje oka, Kategorija 1, H318;  
Pažnja, Iritacija kože, Kategorija 2, H315;  
Senzibilizacija kože Kategorija 1 H317;  
Specifične toksičnosti za ciljni organ Kategorija 3 H335;
- 2) **Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja**  
U skladu sa PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)

<sup>1</sup>Izbrisana je klasifikacija u skladu sa PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010, 25/2011 i 5/2012)



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd  
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin  
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola  
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598  
[www.weber.rs](http://www.weber.rs) e-mail: [info@weber.rs](mailto:info@weber.rs)

## Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

**weber.col classic**  
**weber.col classic plus**  
**weber.col flex**  
**weber.col flex plus**

Verzija: 2  
Datum izrade verzije 2: 17.09.2013.  
Revizija:3  
Datum izrade revizije 3: 04.05.2015. koja zemanjuje  
prethodnu verziju.



### GHS03 Opasnost

Oštećenje oka Kategorija 1

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru



### GHS05 Pažnja

Iritacija kože Kategorija 2

H315 Izaziva iritaciju kože

Senzibilizacija kože Kategorija 1 H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži

Specifične toksičnosti za ciljni organ Kategorija 3 H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa

P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice

P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode

P304 + P340 AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.

P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS

#### Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

Sve opasnosti su obuhvaćene kriterijumima za klasifikaciju hemikalije.

Ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao perzistentna-bioakumulativna-toksična ili veoma perzistentna- veoma bioakumulativna

### Poglavlje 3. Sastav / Podaci o sastojcima

- 1) **Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance:** nije relevantno
- 2) **Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše<sup>2</sup>**  
Proizvod na bazi portland cementa, peska, mikroniziranog kalcijum karbonata, polimernih i celuloznih aditiva;

<sup>2</sup> Izbrisana je iz tabele klasifikacija u skladu sa PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010, 25/2011 i 5/2012)



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd  
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin  
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola  
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598  
[www.weber.rs](http://www.weber.rs) e-mail: [info@weber.rs](mailto:info@weber.rs)

## Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

**weber.col classic**  
**weber.col classic plus**  
**weber.col flex**  
**weber.col flex plus**

Verzija: 2  
Datum izrade verzije 2: 17.09.2013.  
Revizija:3  
Datum izrade revizije 3: 04.05.2015. koja zemanjuje  
prethodnu verziju.

Naziv komponente	%	EINECS/ CAS broj	Klasifikacija supstance u skladu sa PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKAJIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)
Portland cement, sivi	20-50	266-043-4 65997-15-1	Ošt.oka 1, H318; Irit. kože 2, Senzib. Kože 1, H315; H317; Spec.toks. – JI 3, H335.

Sadržaj rastvorljivog hroma Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.

Pun opis navedenih informacija o opasnostima nalazi se u Poglavlju 16.

### Poglavlje 4. Mere prve pomoći

- 1) Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:**
  - a) Posle udisanja: Svež vazduh, odmor;
  - b) U kontaktu sa kožom: Isprati vodom, a potom oprati kožu vodom i sapunom;
  - c) U kontaktu sa očima: Prvo isprati sa mnogo vode nekoliko minuta (ukloniti kontaktna sočiva, ako je lako moguće), nakon toga potražiti medicinsku pomoć;
  - d) Posle gutanja: Ne izazivati povraćanje. Potražiti lekarsku pomoć;
- 2) Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:**
  - a) Posle udisanja: Kašalj. Bol u grlu. Proizvod iritativan za respiratorne organe;
  - b) U kontaktu sa kožom: Suva koža. Crvenilo;
  - c) U kontaktu sa očima: Crvenilo. Bol;
  - d) Posle gutanja: Peckanje. Bol u stomaku;
- 3) Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

Pozvati službu hitne pomoći i poneti Bezbednosni list.

### Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

- 1) Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara**

Proizvod nije zapaljiv. U slučaju požara u okolini, koristite odgovarajuće sredstvo za gašenje propisano za određeni prostor;
- 2) Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

Sprečiti formiranje prašine i kontakt sa kožom;
- 3) Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce**

Postupati u skladu sa merama propisanim za određeni prostor.

### Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

- 1) Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:**
  - a) Izbegavati udisanje prašine, koristiti zaštitne rukavice i odeću, ne pušiti, ne jesti i ne piti za vreme rada, obratiti pažnju na ograničenje izlaganja u radnoj sredini;
  - b) U slučaju stvaranja prašine, napustiti prostoriju, u suprotnom koristiti masku za zaštitu disajnih organa;
- 2) Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

Ne deponovati u rekama, vodama, kanalizaciji. Treba imati na umu da u kontaktu sa vodom proizvod reaguje alkalno, kao i da dolazi do stvrdnjavanja istog;  
Ako je zemljište zagađeno, obavestiti nadležne organe;



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd  
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin  
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola  
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598  
[www.weber.rs](http://www.weber.rs) e-mail: [info@weber.rs](mailto:info@weber.rs)

# Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

**weber.col classic**  
**weber.col classic plus**  
**weber.col flex**  
**weber.col flex plus**

Verzija: 2  
Datum izrade verzije 2: 17.09.2013.  
Revizija:3  
Datum izrade revizije 3: 04.05.2015. koja zemanjuje  
prethodnu verziju.

- 3) **Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**  
Sprečiti stvaranje prašine. Prosutu količinu proizvoda ukoliko dodje u kontakt sa vodom pustiti da stvrdne, pokupiti mehanički, a materijal propisno odložiti;
- 4) **Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja**  
Pogledati Poglavlje 8. I Poglavlje 13.

## Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

- a) **Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**  
a) Obezbediti dobru ventilaciju u radnom prostoru, kao i mesto za pranje ruku;  
b) Pogledati Poglavlje 6;
- b) **Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**  
Čuvati u originalnom pakovanjumu u pokrivenom i suvom prostoru;  
Sadržaj rastvorljivog hroma Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% obracunatog na ukupnu masu suvog cementa, što se postiglo dodavanjem redukcionog sredstva, u skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenje hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ( „Sl.glasnik RS, br. 89/10, 71/11, 90/11 i 56/12 (Prilog 1., Deo 1., Lista ograničenja i zabrana, redni broj ograničenja i zabrane 47.)).  
Rok trajanja proizvoda je uskladjen sa periodom u kojem je redukciono sredstvo aktivno u održavanju koncentracije rastvorljivog hroma Cr (VI) ispod granicne vrednosti.
- c) **Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja**  
Proizvod je namenjen lepljenju keramičkih pločica.

## Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

- 1) **Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti**

Standard SRPS Z.B0.001 iz 2007. god

Opis	CAS №	Vrsta	Vrednost	Jedinica mere
Portland cement	65 997-15-1	prašina	5	mg/m <sup>3</sup>

- 2) **Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita**

- a) Obezbediti adekvatnu ventilaciju;  
b) Kontrolu izloženosti sprovoditi u skladu sa propisima Republike Srbije;  
c) Oprati ruke pre pauze i posle posla;  
d) Lična zaštita:  
Disajni organi: zaštitna maska;  
Oči: zaštitne naočare;  
Koža: zaštitne rukavice i zaštitno radno odelo. Izbegavati kontakt sa kožom.

## Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

- 1) **Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije;**
- a) **Izgled:** prah;  
b) **Miris:** nije relevantno;  
c) **prag mirisa:** nema podataka;  
d) **pH:** 12±1;  
e) **tačka topljenja/tačka mržnjenja:** nema podataka;  
f) **početna tačka ključanja i opseg ključanja:** nema podataka;  
g) **tačka paljenja:** nije zapaljiv;



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd  
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin  
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola  
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598  
[www.weber.rs](http://www.weber.rs) e-mail: [info@weber.rs](mailto:info@weber.rs)

## Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

**weber.col classic**  
**weber.col classic plus**  
**weber.col flex**  
**weber.col flex plus**

Verzija: 2  
Datum izrade verzije 2: 17.09.2013.  
Revizija:3  
Datum izrade revizije 3: 04.05.2015. koja zemanjuje  
prethodnu verziju.

- h) **brzina isparavanja:** nije relevantno;
  - i) **zapaljivost (čvrsto, gasovito) :** nije zapaljiv;
  - j) **gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:** nije relevantno;
  - k) **napon parežgustina pare:** nije relevantno;
  - l) **relativna gustina:** 1.400-1.500 g/dm<sup>3</sup>;
  - m) **rastvorljivost:** delimično u vodi;
  - n) **koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:** nema podataka;
  - o) **temperatura samopaljenja:** nije relevantno;
  - p) **viskoznost:** nema podataka;
  - q) **eksplozivna svojstva:** nije relevantno;
  - r) **oksidujuća svojstva:** nema podataka.
- 2) **Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci**  
Nije utvrđeno.

### Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

- 1) **Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost:** pri oslobađanju velike količine proizvoda i u kontaktu sa vodom, reaguje alkalno;
- 2) **Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost:** stabilan u normalnim uslovima rada i skladištenja;
- 3) **Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija:** Nije utvrđeno;
- 4) **Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati:** Izlaganje vlazi;
- 5) **Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali:** Nije utvrđeno;
- 6) **Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje:** ne ako se koristi na propisan način.

### Poglavlje 11. Toksikološki podaci

- 1) **Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima;**  
Proizvod nije testiran. Informacije se odnose na svojstva portland cementa koji ulazi u sastav proizvoda.
  - a) **akutna toksičnost:** nema podataka;
  - b) **iritativnost:** iritira kožu, sluzokožu oka i dugotrajno izlaganje izaziva iritaciju gornjih respiratornih putova;
  - c) **korozivnost:** nema podataka;
  - d) **senzibilizacija:** nema podataka;
  - e) **toksičnost ponovljenih doza:** nema podataka;
  - f) **karcinogenost:** nema podataka;
  - g) **mutagenost:** nema podataka;
  - h) **toksičnost po reprodukciju:** nema podataka;

### Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

- 1) **Podpoglavlje 12.1. Toksičnost:** nema podataka;
- 2) **Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost:** nema podataka;
- 3) **Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije:** nema podataka;
- 4) **Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu:** nema podataka;
- 5) **Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene:** nema podataka;
- 6) **Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti:** Pri oslobađanju velike količine proizvoda i u kontaktu sa vodom, dolazi do alkalne reakcije.



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd  
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin  
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola  
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598  
[www.weber.rs](http://www.weber.rs) e-mail: [info@weber.rs](mailto:info@weber.rs)

## Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

**weber.col classic**  
**weber.col classic plus**  
**weber.col flex**  
**weber.col flex plus**

Verzija: 2

Datum izrade verzije 2: 17.09.2013.

Revizija:3

Datum izrade revizije 3: 04.05.2015. koja zemanjuje  
prethodnu verziju.

### Poglavlje 13. Odlaganje

Otpad odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88-10).

Odvojeno odlagati ambalažu i materijal.

Ne odlagati zajedno sa kućnim otpadom i ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.

#### 1) Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod se smatra otpadom u slučaju kada je kontaminiran drugim materijalima ili ako se ovlaži i očvrstne i kao takav se ne može dalje koristiti.

Otpad odlagati u skladu sa važećim propisima.

### Poglavlje 14. Podaci o transportu

Nije opasan za transport u smislu nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Proizvod nije predmet ADR / RID propisa.

- 1) **Poglavlje 14.1. UN broj:** nije relevantno;
- 2) **Poglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu:** nije relevantno;
- 3) **Poglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu:** nije relevantno;
- 4) **Poglavlje 14.4. Ambalažna grupa:** nije relevantno;
- 5) **Poglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu:** nije relevantno;
- 6) **Poglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika:** nije relevantno;
- 7) **Poglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju:** nije relevantno.

### Poglavlje 15. Regulatorni podaci

#### 1) Poglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom<sup>3</sup>

- a. Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 92/11)
- b. Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
- c. Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenje hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ( „Sl.glasnik RS, br. 89/10, 71/11, 90/11 i 56/12)
- d. Standard SRPS Z.B0.001 iz 2007. God
- e. Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88-10)
- f. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)

#### Poglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti nije izvršena.

### Poglavlje 16. Ostali podaci<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Izbrisano je podpoglavlje sa sadržajem: PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010, 25/2011 i 5/2012)

<sup>4</sup> Izbrisano je poglavlje sa klasifikacijom u skladu sa PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010, 25/2011 i 5/2012)



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.  
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd  
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin  
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola  
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598  
[www.weber.rs](http://www.weber.rs) e-mail: [info@weber.rs](mailto:info@weber.rs)

## Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista  
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

**weber.col classic**  
**weber.col classic plus**  
**weber.col flex**  
**weber.col flex plus**

Verzija: 2

Datum izrade verzije 2: 17.09.2013.

Revizija:3

Datum izrade revizije 3: 04.05.2015. koja zemanjuje  
prethodnu verziju.

- a) Bezbednosni list je napravljen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011), što čini osnovu njegovih izmena i dopuna. Izmene su objašnjene u fusnotama, koje su označene brojevima od 1 do 2 i čija se objašnjenja nalaza u dnu svake stranice u kojoj je Poglavlje bezbednosnog lista na kojima je izvršena revizija.
- b) Mere prve pomoći ( Poglavlje 4 ) su uskladu sa International Chemical Safety Cards (ICSC), broj 1425 za portland cement;
- c) Pri izradi bezbednosnog lista je korišteni su podaci koji su zasnovani na stvarnom stanju, znanju i iskustvima iz mnogo godina prakse u radu sa ovim materijalima;
- d) Informacije u ovom Bezbednosnom listu, odnose se isključivo na grupu proizvoda navedenu u Poglavlju 1. i podložne su promenama.Korisnici naših proizvoda moraju da preuzmu odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa.
- e) Grafički prikaz opasnosti (piktogram), znak opasnosti i pisano upozorenje, oznake opasnosti (H oznake) i oznake mera predostrožnosti (P oznake) su u skladu sa PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)  
Oštećenje oka Kategorija 1 H318 Dovodi do teškog oštećenja oka  
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice  
P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.  
P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru  
Iritacija kože Kategorija 2 H315 Izaziva iritaciju kože  
Senzibilizacija kože Kategorija 1 H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži  
Specifične toksičnosti za ciljni organ Kategorija 3 H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa  
P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja  
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice  
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode  
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.  
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS