



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598
www.weber.rs e-mail: info@weber.rs

Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

weber.tec D-max 2k – B

Verzija: 1

Datum izrade verzije 1: 05.04.2016.

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

- 1) **Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije:**
Trgovačko ime:
weber.tec D-max 2k – B
- 2) **Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**
Komponenta B polimer-modifikovane dvokomponentne elastične hidroizolacije;
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: nema podataka.
- 3) **Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču:**
 - a) Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.;
 - b) Proizvođač i distributer;
 - c) Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat,
11070 Novi Beograd,
+38125/780-910, Apatin,
+38134/813-598, Topola;
 - d) Elektronska adresa lica zaduženog za bezbednosni list:
daniijela.ajdukovic@saint-gobain.com (od 07:00 do 15:00)
- 4) **Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve**
194 - Služba za hitnu medicinsku pomoć;
+381 11 360 84 40 – Centar za kontrolu trovanja (24 sata).

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti

- 1) **Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije**
Hemikalija nije klasifikovana u skladu sa PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011);
- 2) **Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja**
Hemikalija nije klasifikovana i nema elemente obeležavanja.
- 3) **Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti**
Hemikalija nije obuhvaćena kriterijumima za klasifikaciju hemikalije.
Ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao perzistentna-bioakumulativna-toksična ili veoma perzistentna- veoma bioakumulativna

Poglavlje 3. Sastav / Podaci o sastojcima

- 1) **Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance:** nije relevantno
- 2) **Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše**
Proizvod na vodenoj bazi sintetičkog organskog veziva.

Poglavlje 4. Mere prve pomoći

- 1) **Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:**
 - a) Posle udisanja: Svež vazduh, u dlučaju tegoba obratiti se lekaru;
 - b) U kontaktu sa kožom: Proizvod u osnovi nema iritirajuće dejstvo na kožu. Proizvod u osnovi nema iritirajuće dejstvo na kožu;
 - c) U kontaktu sa očima: Oči otvorenih kapaka isprati više minuta pod tekućom vodom i konsultovati lekara;
 - d) Posle gutanja: Isprati usta sa vodom. Ukoliko tegobe ne prolaze, potražiti lekarsku pomoć;
- 2) **Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:**
 - a) Posle udisanja: Nisu dostupne relevantne informacije;



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598
www.weber.rs e-mail: info@weber.rs

Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

weber.tec D-max 2k – B

Verzija: 1

Datum izrade verzije 1: 05.04.2016.

- b) U kontaktu sa kožom: Nisu dostupne relevantne informacije;
- c) U kontaktu sa očima: Nisu dostupne relevantne informacije;
- d) Posle gutanja: Nisu dostupne relevantne informacije;

3) Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Pozvati službu hitne pomoći i poneti Bezbednosni list.

Poglavlje 5. Mere za gašenje požara

1) Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara

Proizvod nije zapaljiv. U slučaju požara u okolini, koristite odgovarajuće sredstvo za gašenje propisano za određeni prostor;

2) Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Nakon isparavanja vode, ne može biti isključeno stvaranje otrovnih gasova, npr: ugljen monoxid (CO);

3) Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce

Postupati u skladu sa merama propisanim za određeni prostor.

Poglavlje 6. Mere u slučaju udesa

1) Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:

Nije potrebno;

2) Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Nisu potrebne posebne mere;

3) Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Pokupiti materijalom za absorpciju tečnosti (pesak, šljunak, sredstva za vezivanje kiselina, sredstva za univerzalno vezivanje, piljevina);

4) Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Pogledati Poglavlje 8. I Poglavlje 13.

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

a) Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

a) Nisu potrebne posebne mere;

b) Pogledati Poglavlje 6;

b) Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Čuvati u originalnom pakovanju u pokrivenom i suvom prostoru;

c) Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

Proizvod je za hidroizolaciju unutrašnjih i spoljašnjih prostorija.

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti i lična zaštita

1) Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Nema informacija, pogledati Poglavlje 7.

2) Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

a) Obratiti pažnju na uobičajene mere predostrožnosti prilikom rukovanja sa hemikalijama.

b) Lična zaštita:

Disajni organi: nije potrebno ukoliko prostorija ima dobru ventilaciju;

Oči: preporučuju se zaštitne naočare priikom presipanja;

Koža: zaštitno radno odelo, zaštitne rukavice ukolik postoji rizik od direktnog kontakta.

Poglavlje 9. Fizička i hemijska svojstva

1) Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije;

a) Izgled: tečnost;

b) Miris: prema opisu proizvoda;

c) prag mirisa: karakterističan;



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598
www.weber.rs e-mail: info@weber.rs

Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

weber.tec D-max 2k – B

Verzija: 1

Datum izrade verzije 1: 05.04.2016.

- d) pH: 3,0 do 5,0;
 - e) tačka topljenja/tačka mržnjenja: nema podataka;
 - f) početna tačka ključanja i opseg ključanja: nema podataka;
 - g) tačka paljenja: nema podataka;
 - h) brzina isparavanja: nije relevantno;
 - i) zapaljivost (čvrsto, gasovito) : nije zapaljiv;
 - j) gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: nije relevantno;
 - k) napon pare/gustina pare: nema podataka;
 - l) relativna gustina: 1.026 g/cm³;
 - m) rastvorljivost: delimično u vodi;
 - n) koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: nema podataka;
 - o) temperatura samopaljenja: nije relevantno;
 - p) viskoznost: dinamička 3.000 – 5.000 mPas;
 - q) eksplozivna svojstva: nije relevantno;
 - r) oksidujuća svojstva: nema podataka.
- 2) Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci
Nije utvrđeno.

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost

- 1) Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost: proizvod nije reaktivan;
- 2) Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost: stabilan u normalnim uslovima rada i skladištenja;
- 3) Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija: nije utvrđeno;
- 4) Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati: Izlaganje vlagi;
- 5) Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali: nije utvrđeno;
- 6) Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje: nisu poznati opasni proizvodi raspadanja.

Poglavlje 11. Toksikološki podaci

- 1) Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima;
Proizvod nije testiran. Informacije se odnose na svojstva materijala koji ulaze u sastav proizvoda.
 - a) akutna toksičnost: nema podataka;
 - b) iritativnost: nema iritaciono dejstvo;
 - c) korozivnost: nema podataka;
 - d) senzibilizacija: nema podataka;
 - e) toksičnost ponovljenih doza: nema podataka;
 - f) karcinogenost: nema podataka;
 - g) mutagenost: nema podataka;
 - h) toksičnost po reprodukciju: nema podataka.

Poglavlje 12. Ekotoksikološki podaci

- 1) Podpoglavlje 12.1. Toksičnost: nema podataka;
- 2) Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost: nema podataka;
- 3) Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije: nema podataka;
- 4) Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu: nema podataka;
- 5) Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene: nema podataka;
- 6) Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti: Nisu dostupne relevantne informacije.

Poglavlje 13. Odlaganje

Otpad odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88-10).
Odvojeno odlagati ambalažu i materijal.



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598
www.weber.rs e-mail: info@weber.rs

Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

weber.tec D-max 2k – B

Verzija: 1

Datum izrade verzije 1: 05.04.2016.

Ne odlagati zajedno sa kućnim otpadom i ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.

1) Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod se smatra otpadom u slučaju kada je kontaminiran drugim materijalima ili ako se ovlaži i očvrsne i kao takav se ne može dalje koristiti.

Otpad odlagati u skladu sa važećim propisima.

Poglavlje 14. Podaci o transportu

Nije opasan za transport u smislu nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Proizvod nije predmet ADR / RID propisa.

- 1) **Poglavlje 14.1. UN broj:** nije relevantno;
- 2) **Poglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu:** nije relevantno;
- 3) **Poglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu:** nije relevantno;
- 4) **Poglavlje 14.4. Ambalažna grupa:** nije relevantno;
- 5) **Poglavlje 14.5. Opasnost po životnu sredinu:** nije relevantno;
- 6) **Poglavlje 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika:** nije relevantno;
- 7) **Poglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju:** nije relevantno.

Poglavlje 15. Regulatorni podaci

1) Poglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

- a. Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10 i 92/11)
- b. Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)
- c. Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenje hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu („Sl.glasnik RS, br. 89/10, 71/11, 90/11 i 56/12)
- d. Standard SRPS Z.B0.001 iz 2007. God
- e. Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88-10)
- f. PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)

Poglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Procena bezbednosti nije izvršena.

Poglavlje 16. Ostali podaci

- a) Bezbednosni list je napravljen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011), što čini osnovu njegovih izmena i dopuna. Izmene su objašnjene u fusnotama, koje su označene brojevima od 1 do 2 i čija se objašnjenja nalaza u dnu svake stranice u kojoj je Poglavlje bezbednosnog lista na kojima je izvršena revizija.
- b) Mere prve pomoći (Poglavlje 4) su uskladu sa International Chemical Safety Cards (ICSC), broj 1425 za portland cement;
- c) Pri izradi bezbednosnog lista je korišteni su podaci koji su zasnovani na stvarnom stanju, znanju i iskustvima iz mnogo godina prakse u radu sa ovim materijalima;
- d) Informacije u ovom Bezbednosnom listu, odnose se isključivo na grupu proizvoda navedenu u Poglavlju 1. i podložne su promenama.Korisnici naših proizvoda moraju da preuzmu odgovornost za poštovanje postojećih zakona i propisa.
- e) Grafički prikaz opasnosti (piktogram), znak opasnosti i pisano upozorenje, oznake opasnosti (H oznake) i oznake mera predostrožnosti (P oznake) su u skladu sa PRAVILNIKOM O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU,



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd
APATIN: Somborska bb, 25260 Apatin
TOPOLA: Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola
Telefoni: 025/773-177, 025/780-910, 034/813-598
www.weber.rs e-mail: info@weber.rs

Bezbednosni list

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

weber.tec D-max 2k – B

Verzija: 1

Datum izrade verzije 1: 05.04.2016.

OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO
HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i
26/2011