

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry pvcmetal
Datum kreiranja TL:	09.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 3

weberdry pvcmetal

weberdry pvcmetal je lim izrađen od pocinkovanog čelika spojenog za weber PVC hidroizolacionom membranom

1. Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

- Visoko otporan na vremenske uticaje i UV zračenje

1.2 Opis proizvoda i oblast primene

weberdry pvcmetal je lim izrađen od pocinkovanog čelika spojenog za weber PVC hidroizolacionom membranom.

weberdry pvcmetal se koristi za opšivanje i izradu različitih profila po meri. Primenjuje se u hidroizolacionim sistemima sa Weber PVC sintetičkim, hidroizolacionim membranama.



TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry pvcmetal
Datum kreiranja TL:	09.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 3

2. Upotreba i ugradnja proizvoda

weberdry pvcmetal se fiksira vijcima za podlogu. Nakon toga se Weber PVC membrana varenjem spaja po celoj dužini za **weberdry pvcmetal**.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

2.1 Alat za rad

Proizvod je namenjen za profesionalnu upotrebu a sam proces ugradnje je opisan u uputstvu za ugradnju **weberdry roof**.

3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod je potrebno skladištiti u horizontalnom položaju na paleti, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

4. Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: bela/siva

Debljina: 1,8 mm (debljina metala 0,6 mm, debljina PVC membrane 1,2 mm)

Širina: 1 m

Dužina: 2 m

Težina: 6 kg/m²

Rok trajanja: uz poštovanje navedenih uslova skladištenja, rok trajanja je neograničen.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na www.rs.weber.

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry pvcmetal
Datum kreiranja TL:	09.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 3

5.1 Ograničenje proizvoda

Iz tehničkih razloga boja materijala ili štampe može varirati od serije do serije.

5.2 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

5.3 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

5.4 Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Italija.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs